

LE PRIME E UNICHE

FLEX[®]

Levigatura di cartongesso e muratura

Giraffa[®] WS 702 VEA • Gazzella[®] WSK 702 VEA • Giraffina[®] WS 1505 FR



ROCK FLEX[®] S.r.l.
UTENSILI ELETTRICI - ACCESSORI



WSK 702 VEA



WS 702 VEA



WS 1505 FR



WS 702 VEA

Giraffa® FLEX: leggera levigatrice a collo lungo per pareti e soffitti

Questa formidabile levigatrice detta "Giraffa®" per il suo lungo collo, da quando è comparsa sul mercato si è subito imposta come soluzione ideale per lavori su cartongesso e per carteggiare, rasare muri, lisciare, ecc.

Adesso, grazie ai nuovi abrasivi, i campi d'impiego vengono ulteriormente ampliati, rendendola ancora più versatile ed adatta per: lavori di lucidatura dello spatolato e stucco veneziano, levigare e lucidare pareti di marmo, satinare e levigare nel settore vetroresina (furgoni frigorifero, barche), togliere le gocce di colore dai pavimenti in legno o marmo senza rovinare la lucidatura preesistente.

Con l'ausilio dell'aspiratore S 36 e l'impiego dei dischi originali FLEX interamente forati la polvere viene assorbita totalmente e quindi si lavora senza danneggiare la salute e si riducono i costi per la pulitura finale.

Dati tecnici	WS 702 VEA
Potenza assorbita	400 watt
Potenza erogata	200 watt
Numero giri a vuoto	1.000-1.650/min.
Ø disco	225 mm
Lunghezza	1.580 mm
Peso	4,2 kg
n.ordine	259.385
Equipaggiamento base	
1 adattatore per carta abrasiva a strappo	260.232
Tubo di aspirazione 4 m, Ø 32 mm con due adattatori	279.536
3 fermaturbo a strappo	887.428
Assortimento carta abrasiva a strappo	—

WSK 702 VEA

Gazzella® FLEX: leggera levigatrice a collo corto di grande maneggevolezza

Nata a completamento della Giraffa a collo lungo, quando necessita una maggiore maneggevolezza o su impalcature, scale e trabattelli.



Levigatura praticamente senza polvere con l'aspiratore S 36.

(N. ord. 297.003)



Minilevigatrice MS 713
Ideale nella combinazione con la Giraffa® per la finitura negli angoli

(N. ord. 332.380)

Dati tecnici	WSK 702 VEA
Potenza assorbita	400 watt
Potenza erogata	200 watt
Numero giri a vuoto	1.000-1.650/min.
Ø disco	225 mm
Lunghezza	990 mm
Peso	4,0 kg
n.ordine	326.437
Equipaggiamento base	
1 impugnatura a staffa	301.825
1 adattatore per carta abrasiva a strappo	260.232
Tubo di aspirazione 4 m, Ø 32 mm con due adattatori	279.536
3 fermaturbo a strappo	887.428
Assortimento carta abrasiva a strappo	—






WS 1505 FR

Giraffina® FLEX: aggressiva e maneggevole levigatrice per pareti, soffitti, pavimenti





Questa formidabile nuova nata in casa FLEX è stata concepita per eseguire tutti quei lavori gravosi che esulano dalle competenze della pur validissima e diffusissima WS 702 VEA, in particolare per l'asportazione di calcestruzzo. Rimanendo sempre in posizione verticale e senza l'ausilio di scale o ponteggi, l'operatore può levigare pareti e soffitti, eliminare scritte sui muri (murales), togliere vari strati di vecchie pitture o vernici plastiche, livellare perfettamente le imperfezioni sul calcestruzzo dovute al disarmo delle armature, rimuovere dai pavimenti residui di colle e stucchi o più semplicemente irruvidire le superfici.

Il sistema FLEX di aspirazione delle polveri, mediante un tubo flessibile collegato alla cuffia di protezione che le convoglia totalmente nell'aspiratore S36, permette di lavorare in ambienti chiusi senza dispersioni delle stesse, salvaguardando la salute.

Dati tecnici	WS 1505 FR
Mola o disco	Ø 125 mm
Giri	5.500/min
Potenza	1.200 W
Foro utensili	24/28 mm
Lunghezza	1.580 mm
Peso	5,5 kg
n.ordine	322.857
Equipaggiamento base	
Mola diamantata Whirljet Ø 125	323 063
Rondella fermadisco Fixtec	313 459
Impugnatura supplementare	301 825
3 fermacavo	302 538
Sacca in tela per il trasporto	280 984
Attacco per tubo di aspirazione	890 961

	Denominazione	Impiego	Grana	Confez.	Modello	Nr. di codice
Dischi abrasivi originali FLEX Ø 225 mm con velcro						
 1 ÷ 5	Dischi abrasivi di colore giallo Interamente forati per una perfetta aspirazione della polvere e una maggiore durata nel tempo	1. Per spianare grosse stuccature su cartongesso	40	25 pz.		280.739
		2. Per spianare leggere stuccature su cartongesso	60	25 pz.		260.233
		3. Per levigare - lisciare - rasare cartongesso e muratura	80	25 pz.		260.234
		4. Per levigare - lisciare - rasare cartongesso e muratura	100	25 pz.		260.235
		5. Per finiture su cartongesso e rasatura dei muri	120	25 pz.		282.405
		Disponibili in quattro grane differenti	150	25 pz.		311.995
			180	25 pz.		311.987
	220	25 pz.		260.236		
 6 ÷ 9	Reti abrasive	6. Per levigare cartongesso e per rimuovere velocemente colori anche su legno	80	25 pz.	260.237	1119-6080
		7. Per levigare cartongesso e per rimuovere velocemente colori anche su legno	100	25 pz.	260.230	1119-6100
		8. Per la pulitura di alluminio, rame, ottone, vetroresina, marmo, solette e soffitti in legno	320	10 pz.	281.026	1119-6320
		9. Per levigare e lucidare pareti con stucco veneziano e per finiture perfette	1200	10 pz.		281.018
		Per levigare e lisciare coperture verniciate solo leggermente				
 10	Velo abrasivo	Per levigare e smerigliare graffi superficiali su scafi in vetroresina e pannelli colorati				
		10. Per eliminare la ruggine superficiale, decerare e rigenerare parquet, pulire pareti di marmo, togliere gocce di colore dai pavimenti in genere senza rovinare la lucidatura sottostante	coarse	10 pz.	281.042	1119-9001
			medium	10 pz.	281.034	1119-9002
 11	Dischi di lucidatura		fine	10 pz.		1119-9003
		11. Velo abrasivo morbido, per cerare e lucidare: - spatolato - stucco veneziano - rivestimenti in marmo - vetroresina	bianco	10 pz.	280.992	1119-9004
 12	Dischi abrasivi al carburo di silicio		feltro	10 pz.		1119-6200
		12. Per togliere spessi strati di pittura lavabile, levigare rattoppi murali, togliere scritte su pareti, ecc.	16	10 pz.	279.102	1119-4016
			36	25 pz.		1119-4036
			60	25 pz.		1119-4060

Accessori per Giraffa® FLEX WS 702 VEA, WSK 702 VEA, aspiratore S 36 e minilevigatrice MS 713

 13	Platello in gommapiuma con velcro	13. Per l'applicazione dei dischi abrasivi		1 pz.		260.232
		14. Per il trasporto facile e pulito, con portadischi abrasivi		1 pz.		280.984
 14	Sacca in tela					
		15. Rende più maneggevole la Giraffa®		1 pz.		298.352
 16 - 17	Sacchetti filtranti in carta Sacchetti filtranti in nylon Sacchetti filtranti in carta Sacchetti filtranti in plastica	16. Per aspiratore S 36		5 pz.		296.961
		17. Per aspiratore S 47		5 pz.		329.630
				5 pz.		340.758
				10 pz.		340.766
 18	Carta abrasiva a strappo al carburo di silicio	18. Per minilevigatrice MS 713	36	100 pz.		259.864
			60	100 pz.		259.865
			120	100 pz.		259.866

Descrizione	Dimensioni mm	Pz.	Nr. di codice
Mole diamantate per la lavorazione a secco, superleggere con attacco speciale FLEX			
 <p>Thermo-Whirljet (colore grigio) Per la levigatura di pitture e materiali poco abrasivi: vernici termoplastiche, pitture colorate, graffi, resti sottili di adesivo sul calcestruzzo, per rimuovere strisce abrasive. Grazie ai segmenti inclinati disposti in fila di due, questa mola garantisce un avanzamento più rapido di ben 30% in più rispetto alle tradizionali. Il numero dei segmenti di forma speciale e i fori di aspirazione turbo brevettati generano un'aspirazione di aria estremamente forte che smaltisce l'aggressiva polvere abrasiva e il materiale asportato, evita l'otturazione e il surriscaldamento dei segmenti riducendone il consumo. Non è adatta per la lavorazione di spigoli.</p>	Ø 125	1	323.071
 <p>Estrich-Whirljet (colore rosso) Per materiali abrasivi: rimozione di gesso per pavimenti (con sabbia quarzifera), stucchi per pavimenti, calcestruzzo fresco, intonaco, malta, pietra arenaria abrasiva, asfalto.</p>	Ø 125	1	324.361
 <p>Beton-Whirljet (colore giallo) Per la levigatura del calcestruzzo: calcestruzzo vecchio, mattoni, lastre in pietra naturale e artificiale, pietra arenaria calcarea dura, lastre in materiale composito, adesivo per piastrelle.</p>	Ø 125	1	323.063
 <p>Universale (colore bianco) Per la levigatura e l'asportazione di qualsiasi materiale. Meno aggressiva ma più duratura.</p>	Ø 125	1	323.070
 <p>Adattatore speciale FLEX (cod. 323.075) Per poter montare i dischi abrasivi qui sotto descritti.</p>			
 <p>Dischi abrasivi grana 16 C Dischi abrasivi grana 24 C Dischi abrasivi grana 36 C Per togliere vecchi colori (anche quarzo) senza danneggiare il muro sottostante e senza lasciare segni profondi. Per sverniciare travi e portoni in legno, levigare vetroresina, togliere la ruggine, ecc.</p>	Ø 125 Ø 125 Ø 125	1 1 1	323.080 323.081 323.082

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Tutti i tipi di mole Whirljet sono stati sviluppati appositamente per la specifica lavorazione descritta a fianco. **L'errato utilizzo comporta una maggiore usura delle stesse e danneggia la macchina.**
Per ottenere un rendimento ottimale raccomandiamo quindi l'utilizzo delle superleggere mole Whirljet.

Aspiratori FLEX S 36 e S 47



Aspiratore universale S 36

Per l'aspirazione di polvere, trucioli ed anche liquidi direttamente dall'utensile elettrico

297.003



Aspiratore industriale S 47

Il nuovo aspiratore speciale FLEX con sistema automatico di pulizia filtro. Non necessita di sacchetti raccogli polvere. PER POLVERI NOCIVE ne sono disponibili 2 tipi.

336.912

ROCK FLEX®
S.r.l.
UTENSILI ELETTRICI - ACCESSORI

Viale Europa, 70 I-20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 02 2533670 - 02 2532436 - Fax 02 27303492
www.rockflex.it - e-mail: info@rockflex.it